

## List opatření

<b>Název opatření:</b>	VD Zászkalská - zvýšení retence a zkapacitnění spodních výpustí	<b>ID</b>	BER218021
<b>Vliv:</b>		<b>Typ LO</b>	A
<b>Typ opatření:</b>	Úprava VD	<b>DP</b>	BER

### Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID v.ú.	Název v.ú.	Kód obce	Název obce
BER_0870	Červený potok od pramene po Stroupínský potok	531251	Chaloupky
ID VT	Název VT	Kraj:	Středočeský
		ORP:	Hořovice

### Popis opatření

Zkapacitněním spodní výpusti (např. doplněním o druhou výpust) a zvětšením retenčního prostoru (snížením současné úrovně zásobního prostoru nebo zvýšením max. úrovně retenčního prostoru) efektivnější transformace povodňových průtoků.

### Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany				
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel				
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)				
Průměrná roční škoda (mil. Kč)				
Investiční náklady:	20	mil. Kč	Způsob financování:	
Stav přípravy:			Fondy EU:	
Předp. datum dokončení opatření:				
Nositel opatření:				
Správce VT:	Povodí Vltavy, státní podnik			
Poznámka:				
Navrhovatel:	Povodí Vltavy, státní podnik			