

List opatření

Název opatření:	Okrouhlo - rekonstrukce a intenzifikace ČOV a kanalizace	ID	DVL207048
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, CHSK, NL, Pcelk., Ncelk., N-NH4	Dílčí povodí	DVL

Vazba na územní jednotky:

Kód katastru	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru
709719	Okrouhlo	Okrouhlo	DVL_0730
Kraj:	Středočeský	ORP:	Černošice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
120523	Topol Water Okrouhlo ČOV	Libeňský potok	0,90	-742776	-1061812

Popis opatření

Z důvodu trvalého nárůstu počtu obyvatel připojených na stávající ČOV, včetně rostoucího počtu napojených přechodně bydlicích obyvatel a dále nevyhovujícímu technickému stavu existující čistírny se předpokládá rekonstrukce a intenzifikace ČOV s výslednou kapacitou 972 EO, 145,8 m3/den, 58,3 kg BSK/den.

Parametry:

Počet nově připojených EO:	542	Navrhovaná kapacita ČOV:	972 EO
Investiční náklady:	10 000 000	Způsob financování:	dotace + kofinancování
Stav přípravy:	neuvedeno	Fondy EU:	strukturální
Předp. datum dokončení opatření:	po roce 2015	Provozovatel:	obec
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury		
Poznámka			